

Verwendungsrichtlinien

Logo Bundeskanzleramt und Bundesministerien Österreich

Stand 2025

Bezugsquelle Logos und Kontakt: grafik@bka.gv.at

Schutzzone und Mindestgröße



Rund um das Logo bleibt in der Höhe der Flagge eine Schutzzone frei.

Das Logo darf bis zu einer Flaggenhöhe von 1,5 mm (25% der Auslieferungsgröße) verkleinert werden.


■ CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
#000000
Pantone Black
RAL 9005

■ CMYK 0/90/100/0
RGB 230/50/15
#e1320f
Pantone 485
RAL 2002

Zulässige Anwendung

 Bundesministerium
Inneres

 Bundesministerium
Inneres

 Bundesministerium
Inneres



Unzulässige Anwendung



~~Bundesministerium
Inneres~~

Weglassen von Elementen oder
Veränderung der Schrift



~~ Bundesministerium
Inneres~~

Gefüllter Zwischenraum der Flagge
(nicht weißen Streifen zwischen den
roten Balken einfügen)




~~ *Bundesministerium
Inneres*~~

Verzerren, Stauchen, Verfremden
oder Drehen




~~ Bundesministerium
Inneres~~

Platzierung auf unruhigen
Hintergründen



Platzierung




A4, 210×260 mm, 210×210 mm


Auf Standardformaten wird das Logo wie angegeben platziert und skaliert:

A4, 210×260 mm, 210×210 mm: Logoskalierung 50 % → Flaggenhöhe 3 mm

A5, DIN lang: Logoskalierung 45 % → Flaggenhöhe 2,7 mm



A5



DIN lang